

Součásti pro hromosvody a uzemnění

Název	Označení	Název	Označení
svorka univerzální	SU	svorka páska-páska-drát (třmen+příložka)	SKTp
svorka univerzální s jednou příložkou	SUA	svorka drát-drát-páska (třmen)	SKTm
svorka univerzální bez středové destičky	SUB	svorka drát-drát (třmen)	SKTb
svorka univerzální se závitem	SUBz	svorka páska-páska-drát (třmen)	SKTz
svorka falcová	SUF	svorka páska-páska-drát (třmen+příložka)	SKTzp
svorka falcová - zahnutá	SUG	svorka páska-páska-drát (třmen)	SKTzv
svorka spojovací	SS	svorka páska-páska-drát (třmen)	SRT
svorka spojovací s příložkou	SSp	svorka k zemnicímu bodu páska-drát	ZBSRm
svorka zkušební	SZa	svorka k zemnicímu bodu páska-drát	ZBSRv
svorka zkušební	SZb	podpěra vedení do zdiva	PV 1a-15
svorka zkušební	SZc	podpěra vedení do zdiva	PV 1a-20
svorka připojovací	SP	podpěra vedení do zdiva	PV 1a-25
svorka připojovací	SPb	podpěra vedení do zdiva	PV 1a-30
svorka připojovací	SPc	podpěra vedení do zdiva	PV 1b-15
svorka připojovací	SPd	podpěra vedení do zdiva	PV 1b-20
svorka připojovací	SPe	podpěra vedení do zdiva	PV 1b-25
svorka křížová	SK	podpěra vedení do zdiva-šedá	PV 1c 25s
svorka křížová+mezideska	SK+1	podpěra vedení do zdiva-šedá	PV 1c 40s
svorka křížová M6	SK E	podpěra vedení do zdiva-šedá	PV 1c 55s
svorka křížová+mezideska M6	SK+1 E	podpěra vedení do zdiva-antracitová	PV 1c 25a
svorka křížová diagonální	SKd	podpěra vedení do zdiva-antracitová	PV 1c 40a
svorka křížová	SKv	podpěra vedení do zdiva-antracitová	PV 1c 55a
svorka křížová+mezideska	SKv+1	podpěra vedení do zdiva-bílá	PV 1c 25b
svorka k jímací tyči	SJ 1	podpěra vedení do zdiva-bílá	PV 1c 40b
svorka k jímací tyči	SJ 1b	podpěra vedení do zdiva-bílá	PV 1c 55b
svorka k jímací tyči	SJ 1m	podpěra vedení na hmoždinku	PV 1h
svorka k jímací tyči JT	SJ 1c	podpěra vedení na stěnu	PV 1s
svorka k tyči diagonální	SJ 1d	podpěra vedení do zdiva-šedá	PV 1p-20s
svorka k jímací tyči	SJ 1e	podpěra vedení do zdiva-šedá	PV 1p-30s
svorka k jímací tyči	SJ 1f	podpěra vedení do zdiva-šedá	PV 1p-55s
svorka k tyči diagonální	SJ 1g	podpěra vedení do zdiva-antracitová	PV 1p-20a
svorka k tyči	SJ 1j	podpěra vedení do zdiva-antracitová	PV 1p-30a
svorka k tyči	SJ 1k	podpěra vedení do zdiva-antracitová	PV 1p-55a
svorka k zemnicí tyči	SJ 2	podpěra vedení do zdiva-bílá	PV 1p-20b
svorka k zemnicí tyči	SJ 2b	podpěra vedení do zdiva-bílá	PV 1p-30b
svorka na okapové žlaby	SOa	podpěra vedení do zdiva-bílá	PV 1p-55b
svorka na okapové žlaby	SOb	podpěra vedení do zdiva-měděná	PV 1p-20m
svorka na okapové žlaby	SOc	podpěra vedení do zdiva-měděná	PV 1p-30m
svorka na okapové svody	ST	podpěra vedení do zdiva-měděná	PV 1p-55m
svorka na okapové svody	ST bez p.	podpěra vedení pod tašky	PV 11
páska nerez rozměr 16 x 0,5 (1m)	Páska nerez	podpěra vedení pod tašky	PV 11b
páska nerez rozměr 16 x 0,5 (50m)	Páska nerez	podpěra vedení pod tašky	PV 11c
svorka na potrubí 1/2"	ST 1	podpěra vedení pod tašky	PV 11d
svorka na potrubí 3/4"	ST 2	podpěra vedení pod krytinu na svahu	PV 12
svorka na potrubí 1"	ST 3	podpěra vedení pod krytinu na svahu	PV 13
svorka na potrubí 5/4"	ST 4	podpěra vedení pod hřebenače	PV 14
svorka na potrubí 1 1/2"	ST 5	podpěra vedení na hřebenače	PV 15a
svorka na potrubí 2"	ST 6	podpěra vedení na hřebenače	PV 15b
svorka na potrubí 2 1/2"	ST 7	podpěra vedení na hřebenače	PV 15c
svorka na potrubí 3"	ST 8	podpěra vedení na hřebenače	PV 15d
svorka na potrubí 4"	ST 9	podpěra vedení na hřebenače	PV 15e
svorka páska-páska M6	SR 2a	podpěra vedení na hřebenače	PV 15f
svorka páska-páska+mezideska M6	SR 2a+1	podpěra vedení	PV 17
svorka páska-páska	SR 2b	podpěra vedení	PV 17p
svorka páska-páska+mezideska	SR 2b+1	podpěra vedení	PV 17pp
svorka páska-páska diagonální	SR 2dv	podpěra vedení	PV 17ppp
svorka páska-páska diagonální	SR 2dm	podpěra vedení	PV 17pppp
svorka páska-páska	SR 2v	podpěra vedení do dřevěných konstrukcí	PV 18
svorka páska-páska+mezideska	SR 2v+1	podložka	Podl. 6
svorka páska-drát	SR 3a	podložka	Podl. 8
svorka páska-drát	SR 3b	podložka PE-šedá	Podl. 6 PE-s
svorka páska-drát+mezideska	SR 3b+1	podložka PE-šedá	Podl. 8 PE-s
svorka páska-drát M6	SR 3b E	podložka PE-antracitová	Podl. 6 PE-a
svorka páska-drát+mezideska M6	SR 3b+1 E	podložka PE-antracitová	Podl. 8 PE-a
svorka páska-drát	SR 3c	podložka PE-bílá	Podl. 6 PE-b
svorka páska-drát diagonální	SR 3d	podložka PE-bílá	Podl. 8 PE-b
svorka páska-drát	SR 3v	podložka PE-měděná	Podl. 6 PE-m
svorka páska-drát+mezideska	SR 3v+1	podložka PE-měděná	Podl. 8 PE-m
svorka spojovací	SSR	podložka gumová	Podl. 6 - guma
svorka páska-páska-drát (klín)	SRK	podložka gumová	Podl. 8 - guma
svorka univerzální na ocelové výztuhy	SUM	krytka PE-šedá	Krytka PE-s
svorka páska-páska-drát (třmen)	SKT	krytka PE-antracitová	Krytka PE-a

Součásti pro hromosvody a uzemnění

Název	Označení	Název	Označení
krytka PE-bílá	Krytka PE-b	držák jímače a trubky-antracitová	DJDe 60a
krytka PE-měděná	Krytka PE-m	držák jímače a trubky-bílá	DJDe 30b
podpěra vedení na ploché střechy	PV 21c	držák jímače a trubky-bílá	DJDe 45b
nástavec PV 21c	Nástavec PV 21c	držák jímače a trubky-bílá	DJDe 60b
vičko PV 21c	Vičko PV 21c	držák jímače a trubky	DJZ
podpěra vedení na ploché střechy	PV 21d	držák jímače a trubky	DJSb
podpěra vedení na ploché střechy-plast	PV 21d-plast	držák jímací tyče JT	DJSc
podpěra vedení na ploché střechy-vysoká	PV 21e	držák jímací tyče na střešní krov	DJ 4h
podpěra vedení na ploché střechy-plast-vysoká	PV 21e-plast	držák jímací tyče na střešní krov	DJ 4d
podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22a	ochranná stříška horní	OSH
podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22ap	ochranná stříška dolní	OSD
podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22ax	ochranný úhelník	OU 1,7
podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22b	ochranný úhelník	OU 2,0
podpěra vedení na plechové střechy	PV 23	ochranná trubka	OT 1,7
podpěra vedení na plechové střechy	PV 23b	zaváděcí tyč	TZ 1,5
podpěra vedení na kovové konstrukce	PV 32	zaváděcí tyč	TZ 2,0
podpěra vedení do zdiva	PV 41	jímací tyč s rovným koncem	JR 1,0
podpěra vedení do zdiva	PV 42	jímací tyč s rovným koncem	JR 1,5
podpěra vedení na konstrukce	PV 44	jímací tyč s rovným koncem	JR 2,0
podpěra vedení-šedá	PV 44b 20s	jímací tyč s rovným koncem	JR 3,0
podpěra vedení-šedá	PV 44b 35s	jímací tyč s rovným koncem	JR 4,0
podpěra vedení-šedá	PV 44b 50s	jímací tyč s rovným koncem	JR 5,0
podpěra vedení-antracitová	PV 44b 20a	jímací tyč s rovným koncem	JR 6,0
podpěra vedení-antracitová	PV 44b 35a	podstavec betonový-NEPOUŽ. SE STOJANY	PB9
podpěra vedení-antracitová	PV 44b 50a	podstavec betonový-NEPOUŽ. SE STOJANY	PB19
podpěra vedení-bílá	PV 44b 20b	podstavec betonový	PB12
podpěra vedení-bílá	PV 44b 35b	klínek	Klínek 18 N - PB12
podpěra vedení-bílá	PV 44b 50b	klínek	Klínek 16 N - PB12
podpěra vedení-šedá	PV 44c 20s	podstavec betonový stavitelný	PB12s
podpěra vedení-šedá	PV 44c 35s	podstavec betonový	PB20
podpěra vedení-šedá	PV 44c 50s	klínek	Klínek N - PB20
podpěra vedení-antracitová	PV 44c 20a	podstavec betonový stavitelný	PB20s
podpěra vedení-antracitová	PV 44c 35a	spojovací tyč	SST 1
podpěra vedení-antracitová	PV 44c 50a	spojovací tyč	SST 2
podpěra vedení-bílá	PV 44c 20b	spojovací tyč	SST 2 N
podpěra vedení-bílá	PV 44c 35b	spojovací tyč	SST 16 N
podpěra vedení-bílá	PV 44c 50b	podložka plastová	Podl. PB12
držák ochranného úhelníku	DOUa-15	podložka plastová	Podl. PB20
držák ochranného úhelníku	DOUa-20	stojan pro jímací tyč	SJm
držák ochranného úhelníku	DOUa-25	stojan pro jímací tyč	SJv
držák ochranného úhelníku	DUDa-11	objímka jímací tyče	OJ
držák ochranného úhelníku	DUDa-18	smontovaná sestava lanek 1,5 m	Sada lanek 1,5m
držák ochranného úhelníku	DUDa-22	smontovaná sestava lanek 3 m	Sada lanek 3m
držák ochranného úhelníku	DUDa-27	tyč spojovací	TS
držák ochranného úhelníku	DUDa-32	jímací tyč s kovaným hrotem	JK 1,0
držák ochranného úhelníku	DUDa-37	jímací tyč s kovaným hrotem	JK 1,5
držák ochranného úhelníku	DUS	jímací tyč s kovaným hrotem	JK 2,0
držák ochranného úhelníku	DUDb	jímací tyč s vrutem	JV 1,0
držák ochranného úhelníku do zdiva	DUZ	jímací tyč s vrutem	JV 1,5
držák jímače a ochranné trubky	DJT	jímací tyč s vrutem	JV 2,0
držák trubky a zaváděcí tyče k okap. svodu	DTT	zemní tyč	ZT 1,0
držák jímače a trubky	DJD	zemní tyč	ZT 1,5
držák jímače a trubky	DJDp	zemní tyč	ZT 2,0
držák jímače a trubky	DJDpp	zemní tyč se svorkou	ZT 1,0s
držák jímače a trubky	DJDppp	zemní tyč se svorkou	ZT 1,5s
držák jímače a trubky	DJDpppp	zemní tyč se svorkou	ZT 2,0s
držák jímače a trubky	DJDh	zemní tyč z "T" profilu	ZT 1,0t
držák jímače a trubky	DJDb	zemní tyč z "T" profilu	ZT 1,5t
držák jímače a trubky	DJDbp	zemní tyč z "T" profilu	ZT 2,0t
držák jímače a trubky	DJDbpp	zemní tyč z křížového profilu	ZT 1,0k
držák jímače a trubky	DJDbppp	zemní tyč z křížového profilu	ZT 1,5k
držák jímače a trubky	DJDbpppp	zemní tyč z křížového profilu	ZT 2,0k
držák jímače a trubky	DJDc	zemní tyč hloubková Ø 20 mm	ZT 1,0h
držák jímače a trubky	DJDcp	zemní tyč hloubková Ø 20 mm	ZT 1,5h
držák jímače a trubky	DJDcpp	hrot k zemní tyči hloubkové Ø 20 mm	Hrot ZTh
držák jímače a trubky	DJDcppp	zemní tyč hloubková Ø 25 mm	ZT 1,0h 25
držák jímače a trubky	DJDcpppp	zemní tyč hloubková Ø 25mm	ZT 1,5h 25
držák jímače a trubky-šedá	DJDe 30s	hrot k zemní tyči hloubkové Ø 25 mm	Hrot ZTh 25
držák jímače a trubky-šedá	DJDe 45s	zemní deska	ZD 01
držák jímače a trubky-šedá	DJDe 60s	zemní deska	ZD 01a
držák jímače a trubky-antracitová	DJDe 30a	zemní deska	ZD 02
držák jímače a trubky-antracitová	DJDe 45a	adaptér pro hloubkové zemní tyče	Adaptér ZTh

Součásti pro hromosvody a uzemnění

Název	Označení	Název	Označení
adaptér pro hloubkové zemnicí tyče	Adaptér ZTh 25	podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22ax Cu
adaptér pro zemnicí tyče	Adaptér univerzální	podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22b Cu
zatloukací hlavice pro hloubkové zemnicí tyče	Zatloukací hlavice ZTh	podpěra vedení na plechové střechy	PV 23 Cu
zatloukací hlavice pro hloubkové zemnicí tyče	Zatloukací hlavice ZTh 25	podpěra vedení na kovové konstrukce	PV 32 Cu
drát Ø 8 mm (0,40 kg/m)	Drát 8	podpěra vedení do zdiva	PV 42 Cu
drát Ø 10 mm (0,62 kg/m)	Drát 10	podpěra vedení na konstrukce	PV 44 Cu
drát Ø 10/13 PVC (0,695 kg/m)	Drát 10/13 PVC	držák ochranného úhelníku	DOUa-15 Cu
lano 25 mm ² (0,226 kg/m)	Lano 25	držák ochranného úhelníku	DOUa-20 Cu
lano 35 mm ² (0,28 kg/m)	Lano 35	držák ochranného úhelníku	DOUa-25 Cu
lano 50 mm ² (0,40 kg/m)	Lano 50	držák ochranného úhelníku	DUDa-18 Cu
lano 70 mm ² (0,617 kg/m)	Lano 70	držák ochranného úhelníku	DUDa-22 Cu
páska 20x3 (0,48 kg/m)	Páska 20x3	držák ochranného úhelníku	DUDa-23 Cu
páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg	Páska 30x4 m	držák ochranného úhelníku	DUDa-27 Cu
držák pásky	DP	držák ochranného úhelníku	DUDb Cu
držák pásky	DPb	držák ochranného úhelníku	DUZ Cu
příslušenství k zemnicímu bodu	Osa M10	držák jímače a ochranné trubky	DJT Cu
svorka univerzální	SU Cu	držák trubky a zaváděcí tyče k okap. svodu	DTT Cu
svorka univerzální s jednou příložkou	SUA Cu	držák jímače a trubky	DJD Cu
svorka univerzální bez středové desky	SUB Cu	držák jímače a trubky	DJDp Cu
svorka univerzální se závitem	SUBz Cu	držák jímače a trubky	DJDpp Cu
svorka spojovací	SS Cu	držák jímače a trubky	DJDh Cu
svorka spojovací s příložkou	SSp Cu	držák jímače a trubky	DJDb Cu
svorka zkušební	SZa Cu	držák jímače a trubky	DJDbp Cu
svorka zkušební	SZc Cu	držák jímače a trubky	DJDhpp Cu
svorka připojovací	SP Cu	držák jímače a trubky	DJZ Cu
svorka připojovací	SPb Cu	ochranná stříška horní	OSH Cu
svorka křížová	SK Cu	ochranná stříška dolní	OSD Cu
svorka k jímací tyči	SJ 1 Cu	ochranný úhelník	OU 1,7 Cu
svorka k jímací tyči	SJ 1b Cu	ochranná trubka	OT 1,7 Cu
svorka k zemnicí tyči	SJ 2 Cu	jímací tyč s rovným koncem	JR 1,0 Cu
svorka k zemnicí tyči	SJ 2b Cu	jímací tyč s rovným koncem	JR 1,5 Cu
svorka na okapové žlaby	SOa Cu	jímací tyč s rovným koncem	JR 2,0 Cu
svorka na okapové žlaby	SOb Cu	jímací tyč s rovným koncem	JR 3,0 Cu
svorka na okapové žlaby	SOc Cu	jímací tyč s rovným koncem	JR 4,0 Cu
svorka na okapové svody	ST Cu	jímací tyč s kovaným hrotem	JK 1,0 Cu
svorka na okapové svody	ST bez p.Cu	jímací tyč s kovaným hrotem	JK 1,5 Cu
páska měď rozměr 15 x 0,3	Páska Cu	jímací tyč s kovaným hrotem	JK 2,0 Cu
svorka na potrubí 1/2"	ST 1 Cu	zemnicí tyč	ZT 1,0 Cu
svorka na potrubí 3/4"	ST 2 Cu	zemnicí tyč	ZT 1,5 Cu
svorka na potrubí 1"	ST 3 Cu	zemnicí tyč	ZT 2,0 Cu
svorka na potrubí 5/4"	ST 4 Cu	drát Ø 7 mm (0,35 kg/m)	Drát 7 Cu T/2
svorka páska-páska	SR 2b Cu	drát Ø 8 mm (0,45 kg/m)	Drát 8 Cu T/4
svorka páska-drát	SR 3b Cu	drát Ø 8 mm (0,45 kg/m)	Drát 8 Cu T/2
svorka páska-drát	SR 3c Cu	svorka univerzální	SU N
podpěra vedení do zdiva	PV 1a-15 Cu	svorka univerzální s jednou příložkou	SUA N
podpěra vedení do zdiva	PV 1a-20 Cu	svorka univerzální bez středové desky	SUB N
podpěra vedení do zdiva	PV 1a-25 Cu	svorka univerzální se závitem	SUBz N
podpěra vedení do zdiva	PV 1a-30 Cu	svorka univerzální bez středové desky	SUB N V4A
podpěra vedení do zdiva	PV 1b-15 Cu	svorka univerzální se závitem	SUBz N V4A
podpěra vedení do zdiva	PV 1b-20 Cu	svorka falcová	SUF N
podpěra vedení do zdiva	PV 1b-25 Cu	svorka falcová - zahnutá	SUG N
podpěra vedení na hmoždinku	PV 1h Cu	svorka spojovací	SS N
podpěra vedení pod tašky	PV 11 Cu	svorka zkušební	SZa N
podpěra vedení pod tašky	PV 11b Cu	svorka zkušební	SZc N
podpěra vedení pod tašky	PV 11c Cu	svorka připojovací	SP N
podpěra vedení pod tašky	PV 11d Cu	svorka připojovací	SPc N
podpěra vedení pod krytinu na svahu	PV 12 Cu	svorka připojovací	SPd N
podpěra vedení pod krytinu na svahu	PV 13 Cu	svorka připojovací	SPe N
podpěra vedení pod hřebenače	PV 14 Cu	svorka křížová	SK N
podpěra vedení na hřebenače	PV 15a Cu	svorka křížová	SK N V4A
podpěra vedení na hřebenače	PV 15b Cu	svorka křížová+mezideska	SK+1 N
podpěra vedení na hřebenače	PV 15c Cu	svorka křížová+mezideska	SK+1 N V4A
podpěra vedení na hřebenače	PV 15d Cu	svorka křížová M6	SK E N
podpěra vedení na hřebenače	PV 15e Cu	svorka křížová M6	SK E N V4A
podpěra vedení na hřebenače	PV 15f Cu	svorka křížová diagonální	SKd N
podpěra vedení	PV 17 Cu	svorka křížová diagonální	SKd N V4A
podpěra vedení	PV 17p Cu	svorka křížová	SKv N V4A
podpěra vedení	PV 17pp Cu	svorka křížová+mezideska	SKv+1 N V4A
podložka	Podl. 6 Cu	svorka k jímací tyči	SJ 1 N
podložka	Podl. 8 Cu	svorka k jímací tyči	SJ 1b N
podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22a Cu	svorka k jímací tyči	SJ 1m N
podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22ap Cu	svorka k jímací tyči JT	SJ 1c N

Součásti pro hromosvody a uzemnění

Název	Označení	Název	Označení
svorka k tyči diagonální	SJ 1d N V4A	podpěra vedení	PV 17 N
svorka k jímací tyči	SJ 1e N	podpěra vedení	PV 17p N
svorka k jímací tyči	SJ 1f N	podpěra vedení	PV 17pp N
svorka k tyči diagonální	SJ 1g N V4A	podložka	Podl. 6 N
svorka k tyči	SJ 1k N V4A	podložka	Podl. 8 N
svorka na okapové žlaby	SOc N	podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22a N
svorka na okapové svody	ST N	podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22ap N
svorka na okapové svody	ST bez p. N	podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22ax N
svorka na potrubí 1/2"	ST 1 N	podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22b N
svorka na potrubí 3/4"	ST 2 N	podpěra vedení na plechové střechy	PV 23 N
svorka na potrubí 1"	ST 3 N	podpěra vedení na plechové střechy	PV 23b N
svorka na potrubí 5/4"	ST 4 N	podpěra vedení na kovové konstrukce	PV 32 N
svorka na potrubí 1 1/2"	ST 5 N	podpěra vedení-šedá	PV 44b 20s N
svorka na potrubí 2"	ST 6 N	podpěra vedení-šedá	PV 44b 35s N
svorka na potrubí 2 1/2"	ST 7 N	podpěra vedení-šedá	PV 44b 50s N
svorka na potrubí 3"	ST 8 N	podpěra vedení-antracitová	PV 44b 20a N
svorka na potrubí 4"	ST 9 N	podpěra vedení-antracitová	PV 44b 35a N
svorka páska-páska	SR 2b N	podpěra vedení-antracitová	PV 44b 50a N
svorka páska-páska+mezideska	SR 2b+1 N	podpěra vedení-bílá	PV 44b 20b N
svorka páska-páska	SR 2b N V4A	podpěra vedení-bílá	PV 44b 35b N
svorka páska-páska+mezideska	SR 2b+1 N V4A	podpěra vedení-bílá	PV 44b 50b N
svorka páska-páska diagonální	SR 2dv N	podpěra vedení-šedá	PV 44c 20s N
svorka páska-páska diagonální	SR 2dv N V4A	podpěra vedení-šedá	PV 44c 35s N
svorka páska-páska	SR 2v N V4A	podpěra vedení-šedá	PV 44c 50s N
svorka páska-páska+mezideska	SR 2v+1 N V4A	podpěra vedení-antracitová	PV 44c 20a N
svorka páska-drát	SR 3b N	podpěra vedení-antracitová	PV 44c 35a N
svorka páska-drát+mezideska	SR 3b+1 N	podpěra vedení-antracitová	PV 44c 50a N
svorka páska-drát	SR 3b N V4A	podpěra vedení-bílá	PV 44c 20b N
svorka páska-drát+mezideska	SR 3b+1 N V4A	podpěra vedení-bílá	PV 44c 35b N
svorka páska-drát diagonální	SR 3d N	podpěra vedení-bílá	PV 44c 50b N
svorka páska-drát diagonální	SR 3d N V4A	držák ochranného úhelníku	DUDa-18 N
svorka páska-drát	SR 3v N V4A	držák ochranného úhelníku	DUDa-22 N
svorka páska-drát+mezideska	SR 3v+1 N V4A	držák ochranného úhelníku	DUDa-23 N
svorka spojovací	SSR N V4A	držák ochranného úhelníku	DUDa-27 N
svorka univerzální pro armování	SUM N V4A	držák ochranného úhelníku	DUS N
svorka páska-páska-drát (třmen)	SKT N V4A	držák trubky a zaváděcí tyče k okap. svodu	DTT N
svorka páska-páska-drát (třmen+příložka)	SKTp N V4A	držák jímače a trubky	DJD N
svorka drát-drát-páska (třmen)	SKTm N V4A	držák jímače a trubky	DJDp N
svorka drát-drát (třmen)	SKTb N V4A	držák jímače a trubky	DJDpp N
svorka páska-páska-drát (třmen)	SKTz N V4A	držák jímače a trubky	DJDh N
svorka páska-páska-drát (třmen+příložka)	SKTzp N V4A	držák jímače a trubky	DJDc N
svorka páska-páska-drát (třmen)	SKTzv N V4A	držák jímače a trubky	DJDcp N
svorka páska-páska-drát (třmen)	SRT N V4A	držák jímače a trubky	DJDcpp N
zemní bod M10	ZB N V4A	držák jímače a trubky-šedá	DJDe 30s N
zemní bod M12/M10	ZB 12/10 N V4A	držák jímače a trubky-šedá	DJDe 45s N
zemní bod M12/M10 se svorkou	ZB 12/10 N V4A+SUB N	držák jímače a trubky-šedá	DJDe 60s N
zemní bod M12	ZB 12-70 N V4A	držák jímače a trubky-antracitová	DJDe 30a N
zemní bod M16	ZB 16 N V4A	držák jímače a trubky-antracitová	DJDe 45a N
tyč pro zemní bod M10	Osa M10 N V4A	držák jímače a trubky-antracitová	DJDe 60a N
svorka k zemnímu bodu páska-drát	ZBSRm N V4A	držák jímače a trubky-bílá	DJDe 30b N
svorka k zemnímu bodu páska-drát	ZBSRv N V4A	držák jímače a trubky-bílá	DJDe 45b N
svorka k zemnímu bodu páska-drát	ZBSRv 12-70 N V4A	držák jímače a trubky-bílá	DJDe 60b N
svorka k zemnímu bodu páska-drát	ZBSRv 16 N V4A	držák jímače a trubky	DJSb N
podpěra vedení do zdiva-šedá	PV 1c 25s N	ochranný úhelník	OU 1,7 N
podpěra vedení do zdiva-šedá	PV 1c 40s N	ochranná trubka	OT 1,7 N
podpěra vedení do zdiva-šedá	PV 1c 55s N	zaváděcí tyč	TZ 1,5 N V4A
podpěra vedení do zdiva-antracitová	PV 1c 25a N	jímací tyč s rovným koncem	JR 1,0 N
podpěra vedení do zdiva-antracitová	PV 1c 40a N	jímací tyč s rovným koncem	JR 1,5 N
podpěra vedení do zdiva-antracitová	PV 1c 55a N	jímací tyč s rovným koncem	JR 2,0 N
podpěra vedení do zdiva-bílá	PV 1c 25b N	jímací tyč s rovným koncem	JR 3,0 N
podpěra vedení do zdiva-bílá	PV 1c 40b N	jímací tyč s kovaným hrotem	JK 1,0 N
podpěra vedení do zdiva-bílá	PV 1c 55b N	jímací tyč s kovaným hrotem	JK 1,5 N
podpěra vedení do zdiva na hmoždinku	PV 1h N	jímací tyč s kovaným hrotem	JK 2,0 N
podpěra vedení na stěnu	PV 1s N	zemní tyč hloubková Ø 20 mm	ZT 1,0h N V4A
podpěra vedení pod tašky	PV 11b N	zemní tyč hloubková Ø 20 mm	ZT 1,5h N V4A
podpěra vedení pod tašky	PV 11c N	drát Ø 8 mm (0,40kg/m)	Drát 8 N
podpěra vedení na hřebenače	PV 15a N	drát Ø 10 mm (0,62kg/m)	Drát 10 N V4A
podpěra vedení na hřebenače	PV 15b N	páska 30x3,5 (0,84kg/m)	Páska 30x3,5 N
podpěra vedení na hřebenače	PV 15c N	páska 30x3,5 (0,84kg/m)	Páska 30x3,5 N V4A
podpěra vedení na hřebenače	PV 15d N	svorka univerzální	SU AI
podpěra vedení na hřebenače	PV 15e N	svorka univerzální s jednou příložkou	SUA AI
podpěra vedení na hřebenače	PV 15f N	svorka univerzální bez středové desky	SUB AI

Součásti pro hromosvody a uzemnění

Název	Označení	Název	Označení
svorka univerzální se závitem	SUBz AI	izolační tyč pro vodiče	ITV 43
svorka falcová	SUF AI	izolační tyč pro vodiče	ITV 68
svorka falcová - zahnutá	SUG AI	izolační tyč pro vodiče	ITV 93
svorka spojovací	SS AI	izolační tyč pro jímací tyč	ITJ 43
svorka zkušební	SZa AI	izolační tyč pro jímací tyč	ITJ 68
svorka zkušební	SZt AI	izolační tyč pro jímací tyč	ITJ 93
svorka připojovací	SP AI	izolační tyč 1m	IT
svorka připojovací	SPc AI	izolační tyč pro vodiče	ITVc 43
svorka připojovací	SPd AI	izolační tyč pro vodiče	ITVc 68
svorka připojovací	SPe AI	izolační tyč pro vodiče	ITVc 93
svorka k jímací tyči	SJ 1b AI	izolační tyč pro jímací tyč	ITJc 43
svorka k jímací tyči JT	SJ 1c AI	izolační tyč pro jímací tyč	ITJc 68
svorka na okapové žlaby	SOc AI	izolační tyč pro jímací tyč	ITJc 93
jímací tyč na hřebenače 1m	JR PV 15	izolační tyč pro vodiče	ITVc 43 N
jímací tyč s rovným koncem	JR 1,0 AIMgSi	izolační tyč pro vodiče	ITVc 68 N
jímací tyč s rovným koncem	JR 1,5 AIMgSi	izolační tyč pro vodiče	ITVc 93 N
jímací tyč s rovným koncem	JR 2,0 AIMgSi	izolační tyč pro jímací tyč	ITJc 43 N
jímací tyč s rovným koncem	JR 2,5 AIMgSi	izolační tyč pro jímací tyč	ITJc 68 N
jímací tyč s rovným koncem	JR 3,0 AIMgSi	izolační tyč pro jímací tyč	ITJc 93 N
jímací tyč s rovným koncem	JR 4,0 AIMgSi	lanová svorka 3-5 mm	LS 5
jímací tyč s rovným koncem	JR 5,0 AIMgSi	lanová svorka 4-6 mm	LS 6
jímací tyč s rovným koncem	JR 6,0 AIMgSi	lanová svorka 6-8 mm	LS 8
jímací tyč kombinovaná 40/18/10-trubka	JT 4,0 AIMgSi	lanová svorka 8-10 mm	LS 10
jímací tyč kombinovaná 40/18/10-trubka	JT 5,0 AIMgSi	lanová svorka 3-5 mm nerezová	LS 5 N V4A
jímací tyč kombinovaná 40/18/10-trubka	JT 5,5 AIMgSi	napínací šroub M 6	NS 6
jímací tyč kombinovaná 40/18/10-trubka	JT 6,0 AIMgSi	napínací šroub M 10	NS 10
jímací tyč kombinovaná 40/18/10-trubka	JT 7,0 AIMgSi	napínací šroub M 12	NS 12
jímací tyč kombinovaná 18/10	JR 1,5 18/10 AIMgSi	napínací šroub M 16	NS 16
jímací tyč kombinovaná 18/10	JR 2,0 18/10 AIMgSi	napínací šroub M 6 nerezový	NS 6 N V4A
jímací tyč kombinovaná 18/10	JR 2,5 18/10 AIMgSi	svorkovnice hlavního pospojení	Svorkovnice
jímací tyč kombinovaná 18/10	JR 3,0 18/10 AIMgSi	rovnačka kladková na drát 8 a 10 mm	Rovnačka kladková
jímací tyč kombinovaná 18/10	JR 4,0 18/10 AIMgSi	rovnačka ruční-2 kolíky	Rovnačka 2k FeZn
jímací tyč kombinovaná 16/10	JR 1,5 16/10 AIMgSi	rovnačka ruční-3 kolíky	Rovnačka 3k FeZn
jímací tyč kombinovaná 16/10	JR 2,0 16/10 AIMgSi	rovnačka ruční-2 kolíky	Rovnačka 2k N
jímací tyč kombinovaná 16/10	JR 2,5 16/10 AIMgSi	rovnačka ruční-3 kolíky	Rovnačka 3k N
jímací tyč kombinovaná 16/10	JR 3,0 16/10 AIMgSi	plech olověný 0,6 mm	Plech olověný
jímací tyč kombinovaná 16/10	JR 4,0 16/10 AIMgSi	klíč 13 očkoplochý+ráčnový	Klíč 13
jímací tyč kombinovaná 18/10-trubka	JR 1,5 18/10t AIMgSi	klíč 17 očkoplochý+ráčnový	Klíč 17
jímací tyč kombinovaná 18/10-trubka	JR 2,0 18/10t AIMgSi	štítek označení	Štítek č.1
jímací tyč kombinovaná 18/10-trubka	JR 2,5 18/10t AIMgSi	štítek označení	Štítek č.2
jímací tyč kombinovaná 18/10-trubka	JR 3,0 18/10t AIMgSi	štítek označení	Štítek č.3
jímací tyč kombinovaná 18/10-trubka	JR 4,0 18/10t AIMgSi	štítek označení	Štítek č.4
jímací tyč kombinovaná 16/10-trubka	JR 1,5 16/10t AIMgSi	štítek označení	Štítek č.5
jímací tyč kombinovaná 16/10-trubka	JR 2,0 16/10t AIMgSi	štítek označení	Štítek č.6
jímací tyč kombinovaná 16/10-trubka	JR 2,5 16/10t AIMgSi	štítek označení	Štítek č.7
jímací tyč kombinovaná 16/10-trubka	JR 3,0 16/10t AIMgSi	štítek označení	Štítek č.8
jímací tyč kombinovaná 16/10-trubka	JR 4,0 16/10t AIMgSi	štítek označení	Štítek č.9
drát Ø 8 mm (0,135kg/m)	Drát 8 AIMgSi T/4	štítek označení	Štítek č.0
drát Ø 8 mm (0,135kg/m)	Drát 8 AIMgSi T/2	štítek označení	Štítek bez označení
drát Ø 8/11 mm PVC (0,200kg/m)	Drát 8 AIMgSi+PVC	štítek označení	Štítek uzemnění
"T" držák oddáleného hromosvodu	DOHS	štítek označení	Štítek zem.deska
"T" držák oddáleného hrom.s kloubem	DOHSK	štítek označení	Štítek zem.tyč
"L" držák oddáleného hromosvodu	DOHL	štítek označení	Štítek zem.páska
"L" držák oddáleného hrom.s kloubem	DOHLK	štítek označení	Štítek směr levý
držák oddáleného hromosvodu rohový	DOHR	štítek označení	Štítek směr pravý
držák oddáleného hrom.rohový s kloubem	DOHRK	štítek označení	Štítek směr dvojstr.
držák oddáleného hromosvodu úhlový	DOHU	štítek označení	Štítek revize
držák oddál.hrom.úhlový s kloubem	DOHUK	lanko nerezové Ø 3mm	lanko 3 N V4A
držák oddál.hrom.k jím.tyči s kloubem	DOHJK	očnice lanová 3	očnice 3 N V4A
držák oddáleného hromosvodu na trubku	DOHT	krabice do zateplení, bílá	KDZ
držák oddáleného hromosvodu na trubku	DOHT N	krabice do zateplení, šedá	KDZs
držák oddál.hrom.na trubku s kloubem	DOHTK	krabice do země - kulatá, šedá	KDZK
držák oddáleného hrom.na trubku 1/2"	DOHT 1	krabice do země - hranatá, šedá	KDZH
držák oddáleného hrom.na trubku 3/4"	DOHT 2	antikoroziní petrolátová páska	petrolátová páska
držák oddáleného hrom.na trubku 1"	DOHT 3	PVC páska	PVC páska
držák oddáleného hrom.na trubku 5/4"	DOHT 4	krabice do zateplení - univerzální, bílá	KDZU
držák oddáleného hrom.na trubku 1 1/2"	DOHT 5	krabice do zateplení - univerzální, šedá	KDZUs
držák oddáleného hrom.na trubku 2"	DOHT 6	vrut pro podpěru PV 1p	V 5/35
držák oddáleného hrom.na trubku 2 1/2"	DOHT 7	hmoždinka 10 x 50	H 10/50
držák oddáleného hrom.na trubku 3"	DOHT 8	hmoždinka 10 x 50 s límcem	H 10/50 L
držák oddáleného hrom.na trubku 4"	DOHT 9	hmoždinka 12 x 100	H 12/100
kloub pro oddálený hromosvod	KOH	hmoždinka 12 x 160	H 12/160

Součásti pro hromosvody a uzemnění

Název	Označení
hmoždinka 12 x 200	H 12/200
hmoždinka FID 90	H FID 90/6
hmoždinka FID 90	H FID 90/8
vrut+hmoždinka 8 x 57	VH 8/57
vrut+hmoždinka 8 x 75	VH 8/75
vrut+hmoždinka 8 x 135	VH 8/135
vodotěsná ucpávka	ucpávka 10
vodotěsná ucpávka	ucpávka 30/4
bezpečnostní tabulka	BT P A5
bezpečnostní tabulka	BT S A5
bezpečnostní tabulka	BT P A4
bezpečnostní tabulka	BT S A4